



Material
3 mm

Fuß
15 mm

Aluminium

Die Aluminium Produkte werden aus 3mm Aluminium hergestellt. Die Produktion in 4-5 mm Stärke ist möglich. Aluminium ist leicht, stabil, langlebig und korrosionsbeständig. Der obere Rand des gesamten Aluminium Pflanzgefäß ist doppelt umgelegt, was dem Produkt einen robusten und zeitlosen Look gibt. Am Boden des Kübels sind Standardfüße mit einer Höhe von 15 mm angebracht, so dass der Behälter einen kleinen Bodenabstand hat. Das Rohgefäß wird mit einer Farb-Pulverbeschichtung versehen.

Die Standardfarben sind **RAL 7021, 7035, 9016**. Fast alle anderen Standard-RAL-Farben sind möglich (mit 10% Farbaufschlag).

5 Jahre Garantie.



Cleaner und protector



Entkalkung



Rollen 450 KG




Überlaufrohr



Florida (AF)




Florida (AF)


Sonder-
anfertigung
Möglich


KG

AF1.2	2000	2000	600 mm	82
AF1.3	"	"	400 mm	68
AF3.1	1400	1400	800 mm	60
AF3.2	"	"	600 mm	50
AF3.3*	"	"	400 mm	39
AF4.1	1200	1200	800 mm	48
AF4.2*	"	"	600 mm	39
AF4.3*	"	"	400 mm	30
AF5	1000	1000	1000 mm	46
AF5.1*	"	"	800 mm	39
AF5.2*	"	"	600 mm	31
AF5.3*	"	"	400 mm	23
AF6.1*	800	800	800 mm	30
AF6.2*	"	"	600 mm	24
AF6.3*	"	"	400 mm	18
AF7*	700	700	700 mm	21
AF8*	600	600	600 mm	16
AF9*	500	500	500 mm	11
AF9.1*	"	"	800 mm	16
AF9.2	"	"	1000 mm	19
AF10	400	400	400 mm	7
AF10.1	"	"	600 mm	10
AF10.2	"	"	800 mm	12
AF10.3	"	"	1000 mm	15

* Rollen möglich


Sonder-
anfertigung
Möglich


KG

AF20.1	2000	1000	600 mm	51
AF20.2*	"	"	400 mm	41
AF22	2000	500	600 mm	37
AF22.1*	1500	"	"	28
AF22.2*	1200	"	"	24
AF22.3*	900	"	"	20
AF23*	2000	500	500 mm	32
AF23.1*	1500	"	"	25
AF23.2*	1200	"	"	21
AF23.3*	1000	"	"	18
AF24	2000	400	800 mm	41
AF24.1	1500	"	"	32
AF24.2	1200	"	"	27
AF24.3	1000	"	"	24
AF24.4	800	"	"	20
AF25	2000	400	400 mm	25
AF25.1	1500	"	"	19
AF25.2	1200	"	"	16
AF25.3	1000	"	"	14
AF26.2	900	300	800 mm	20



Material
3 mm

Fuß
90 mm

Aluminium

Die Aluminium Produkte werden aus 3mm Aluminium hergestellt. Die Produktion in 4-5 mm Stärke ist möglich. Aluminium ist leicht, stabil, langlebig und korrosionsbeständig. Der obere Rand des gesamten Aluminium Pflanzgefäß ist doppelt umgelegt, was dem Produkt einen robusten und zeitlosen Look gibt. Das Rohgefäß wird mit einer Farb-Pulverbeschichtung versehen.

Die Standardfarben sind **RAL 7021, 7035, 9016**. Fast alle anderen Standard-RAL-Farben sind möglich (mit 10% Farbaufschlag).

5 Jahre Garantie.



Cleaner und protector



Entkalkung



Überlaufrohr



Florida (AFP)
Füße gomm



Florida (AFP)
Füße gomm

Sonder-
anfertigung
Möglich

				KG
AFP3.1	1400	1400	800 mm	55
AFP4.1	1200	1200	800 mm	45
AFP4.2	"	"	600 mm	39
AFP5.1	1000	1000	800 mm	37
AFP5.2	"	"	600 mm	31
AFP6.1	800	800	800 mm	28
AFP6.2	"	"	600 mm	23
AFP7	700	700	700 mm	22
AFP8	600	600	600 mm	15
AFP22	2000	500	600 mm	35
AFP22.1	1500	"	"	27
AFP22.2	1200	"	"	23
AFP24.2	1200	400	800 mm	27
AFP24.3	1000	"	"	24



Material
3 mm

Fuß
15 mm

Aluminium

Die Aluminium Produkte werden aus 3mm Aluminium hergestellt. Die Produktion in 4-5 mm Stärke ist möglich. Aluminium ist leicht, stabil, langlebig und korrosionsbeständig. Der obere Rand des gesamten Aluminium Pflanzgefäß ist doppelt umgelegt, was dem Produkt einen robusten und zeitlosen Look gibt. Am Boden des Kübels sind Standardfüße mit einer Höhe von 15 mm angebracht, so dass der Behälter einen kleinen Bodenabstand hat. Das Rohgefäß wird mit einer Farb-Pulverbeschichtung versehen.

Die Standardfarben sind **RAL 7021, 7035, 9016**. Fast alle anderen Standard-RAL-Farben sind möglich (mit 10% Farbaufschlag).

5 Jahre Garantie.



Cleaner und protector




Entkalkung



Rollen 450 KG



Überlaufrohr



Sydney (AM)



Cairo (AC)

Sonder-
anfertigung
Möglich

			KG
AM1.2	2000	600 mm	62
AM1.3	"	400 mm	53
AM2.1	1500	800 mm	48
AM2.2	"	600 mm	41
AM2.3*	"	400 mm	34
AM4.1*	1200	800 mm	35
AM4.2*	"	600 mm	29
AM4.3*	"	400 mm	24
AM5.1*	1000	800 mm	28
AM5.2*	"	600 mm	23
AM5.3*	"	400 mm	19
AM6.1*	800	800 mm	22
AM6.2*	"	600 mm	17
AM6.3*	"	400 mm	14
AM8	600	600 mm	12
AM8.1	"	800 mm	15
AM8.2	"	1000 mm	18
AM8.3	"	1200 mm	21

* Rollen möglich

Sonder-
anfertigung
Möglich

			KG
AC4	1200	1000 mm	45
AC4.1*	"	800 mm	39
AC4.2*	"	600 mm	33
AC5	1000	1000 mm	36
AC5.1*	"	800 mm	31
AC5.2*	"	600 mm	26
AC6	800	1000 mm	27
AC6.1	"	800 mm	23
AC6.2	"	600 mm	19
AC8.1	600	800 mm	16
AC8.2	"	600 mm	13



Material
3 mm

Fuß
90 mm

Aluminium

Die Aluminium Produkte werden aus 3mm Aluminium hergestellt. Die Produktion in 4-5 mm Stärke ist möglich. Aluminium ist leicht, stabil, langlebig und korrosionsbeständig. Der obere Rand des gesamten Aluminium Pflanzgefäß ist doppelt umgelegt, was dem Produkt einen robusten und zeitlosen Look gibt. Das Rohgefäß wird mit einer Farb-Pulverbeschichtung versehen.

Die Standardfarben sind **RAL 7021, 7035, 9016**. Fast alle anderen Standard-RAL-Farben sind möglich (mit 10% Farbaufschlag).

5 Jahre Garantie.



Cleaner und protector



Entkalkung



Überlaufrohr

Neu



Sydney (AMP)
Füße 90mm

Sonder-
anfertigung
Möglich



KG

AMP1.1	2000	800 mm	97
AMP2.1	1500	"	65
AMP4.1	1200	"	49
AMP5.1	1000	"	39



Cairo (ACP)
Füße 90mm

Sonder-
anfertigung
Möglich



KG

ACP1.1	2000	800 mm	87
ACP2.1	1500	"	58
ACP4.1	1200	"	42
ACP5.1	1000	"	34



Material
3 mm

Fuß
15 mm

Aluminium

Die Aluminium Produkte werden aus 3mm Aluminium hergestellt. Die Produktion in 4-5 mm Stärke ist möglich. Aluminium ist leicht, stabil, langlebig und korrosionsbeständig. Der obere Rand des gesamten Aluminium Pflanzgefäß ist doppelt umgelegt, was dem Produkt einen robusten und zeitlosen Look gibt. Am Boden des Kübels sind Standardfüße mit einer Höhe von 15 mm angebracht, so dass der Behälter einen kleinen Bodenabstand hat. Das Rohgefäß wird mit einer Farb-Pulverbeschichtung versehen.

Die Standardfarben sind **RAL 7021, 7035, 9016**. Fast alle anderen Standard-RAL-Farben sind möglich (mit 10% Farbaufschlag).

5 Jahre Garantie.



Cleaner und protector



Entkalkung



Überlaufrohr



Ellipse (AEL)



Ellipse (AEL)

Sonder-
anfertigung
Möglich



KG

AEL1	2800	1600	600 mm	91
AEL2	"	"	400 mm	75
AEL3	2000	1200	600 mm	59
AEL4	"	"	400 mm	47
AEL5	1200	800	600 mm	32
AEL6	"	"	400 mm	25

